

Ferrari 126C2 1982



FUJIMI

フジミ模型株式会社

静岡市駿河区登呂4-21-1 千422-8033

FUJIMI MOKEI CO.,LTD.

4-21-1.TORO.SURUGAKU.SHIZUOKACITY.JAPAN

組み立てる前に必ずお読み下さい。

Make sure to read this instruction before you start assembling.
Lesen Sie diese Hinweise bitte durch, Sie mit dem Zusammenbau des beginnen.
Lire attentivement les instructions suivantes avant de commencer le montage de la.

No se olvide de leer estas instrucciones antes de ensamblar.
要組み立てる前に必ずお読み下さい。

1 組み立てる前に説明書をお読み下さい。
Read the Manual before you start assembling.
Bitte lesen Sie vor dem Zusammenbau die gesamte Bauanleitung durch.
Lire le mode d'emploi avant de commencer le montage.
Lea el manual antes de comenzar el ensamble.
組合之前請先看說明書。

2 組み立てる前に部品を確認してください。
Make sure that the kit is complete with all the parts.
Vergewissern Sie sich daß alle Teile des Bausatzes vollständig vorhanden sind.
Vérifiez si le kit contient bien toutes les pièces.
Cerciórese de que al juego no le falte ninguna pieza.
組合之前請先檢點零件。

3 部品を取り出した後のビニール袋は小さな子供が頭から被ったりすると窒息する危険がありますので破り捨ててください。
After taking out the parts from the plastic bag, ear up the plastic bag. Little child may wear it over his head only to be suffocated.
Falls en in Ihrer Nähe Kleinkinder gibt sollten Sie die Plastikhülle nach dem Herausnehmen der Plastikteile zerreißen. Kleinkinder, die mit Plastiktüten spielen, könnten sie sich über den Kopf ziehen und darin ersticken.
Après avoir sorti les pièces du sac en plastique, déchirer le sac afin d'éviter que les enfants ne le mettent sur la tête et ne s'étouffent.
Después de sacar las piezas de la bolsa de plástico rompa la bolsa, os niños pequeños podrían meter su cabeza en la bolsa y ahogarse.
取出零件之後的塑膠袋，小孩子把它當作帽子帶在頭上，有被窒息之危險，所以請你把它撕掉。

4 部品の切り取りにはニッパーを使い余分な部品はナイフ、ヤスリ等で仕上げます。また、ニッパー、ナイフ、ヤスリ等を不用意に取り扱うと、刃先等で、指、足など切る可能性があります。
Use a nipper to cut parts off. Smooth off the excess portion with a knife or file. Take care not to cut your

finger, hand or foot when handling a nipper, knife, file, etc.
Zum Ausschneiden der Stücke eine Zange anwenden: die überflüssigen Teile mit Messer oder Feile ausschleifen. Die Zange, Messer oder Feile vorsichtig gebrauchen, sonst besteht Gefahr einer Verletzung an der Hand, dem Finger oder dem Fuß.
Utilisez une pince pour séparer les pièces. Éliminez les parties superflues à l'aide d'un couteau, d'une lime ou d'un cutter. Faites bien attention de ne pas vous couper un doigt, la main ou le pied lorsqu'vous manipulez le couleau ou le cutter.
Utilice las tenazas de corte para cortar piezas. Suvavice la porción de exceso con cuchillo o lima. Al tralar las tenazas de corte, cuchillo o lima, etc. tenga cuidado con no cortarse el dedo, mano o pie.
用鉗子切下零件，然後，用刀和銼刀等零件的多余部分切掉磨光。在使用鉗子、刀和銼刀等工具時，在在有不注意而碰到刀刀

5 組み立てる前や組み立て中に金属部品及びプラスチック部品の成形不良によるバリや鋭い形状の部品などは手、指、足を切る可能性がありますので取り扱いには注意して下さい。手袋をはめて下さい。
Metalic and plastic parts. They may cut your finger, hand or foot if carelessly handled. Wear gloves.
Achten Sie beim Zusammenbau darauf daß Gußnähte und ungleichmäßige Formkanten von Metall und Plastikteilen zuweilen scharfkantig sind wodurch man sich versehentlich schneiden kann. Tragen Sie Schutzhandschuhe.
Avant ou pendant le montage, faire attention aux arêtes coupantes ou aux ébarbures dues au moulage défectueux des pièces métalliques et en plastique. Elles peuvent couper les doigts les mains ou les pieds si elles ne sont pas manipulées avec précaution. Mettre des gants.
Durante o antes del ensamble tenga cuidado con los bordes agudos de las piezas o las rebabas que puedan quedar debido a un acabado irregular de las piezas metálicas y de plástico. Si no tiene cuidado podría hacerse cortes en un dedo en la mano o en el pie. Póngase guantes.
組合之前或組合之中，金屬部分和塑膠零件因成形不良而造成的尖端，有時會割破手、指頭、腳等，操作時要特別小心。有時會被被切斷手或指頭。

6 組み立て中の部品や破片は、小さな子供の手の届かない水平な所に保管して下さい。部品や破片を飲み込むと、息が詰まったりして危険です。また、嚥んだり、なめたりすると中毒になることもあり危険です。
While assembling the kit. Place the parts and the cut-off chips on a flat place out of thereach of little children. These pieces may cause suffocation if swallowed. They may also cause poisoning if licked or chewed.
Legen Sie die Bauteile und die abgeschnittenen Teile beim Zusammenbau auf Berahld der Reichweite von Kleinkindern aus Verschluckte Plastikgegenstände können zuErstickten führen. Daran leckende oder kauende Kinder könnten sich vergiften.
Pendant le montage du kit, placer les pièces et les débris coupés sur une surface plate hors de la portée des enfants. Les pièces peuvent provoquer l'étouffement si elles sont avalées. Elles peuvent également être à l'origine d'un empoisonnement si elles sont léchées ou mastiquées.

Mientras ensambla el modelo ponga las piezas y los restos cortados sobre una superficie plana a la que no puedan llegar los niños pequeños. Estas piezas pueden ahogar a las personas que tragan. También podrán causar envenenamientos si se chupan o muerden.
組合進行中の零件和碎片，要保管在小孩的手摸不到的水平地方。万一小孩子吞下零件或碎片會窒息，是危險的。還有咬一咬或甜一甜，有時會中毒，是危險的。

7 接着剤を使用する場合は、意を付けて十分な換気を行ない、近くで火の使用も避けて下さい。
If you desire to use an adhesive, open the window for sufficient amount of fresh air. Avoid using fire nearby.
Falls Sie allerdings Klebstoff verwenden, sollten Sie bei offenem Fenster und nicht in der Nähe offener Flammen arbeiten.
ouvrez la fenêtre pour avoir une ventilation suffisante. Evitez l'usage à proximité d'un feu.
Si usted desea utilizar adhesivos, abra las ventanas de la sala para que entre ulicente aire fresco. Evite el fuego.
但是要使用強力膠時，必須打開窗戶充分換氣，也要避免在附近使用火。


8 本キットを塗装して組み立てる場合は、窓を開けて十分換気を行なって下さい。中毒になる危険があります。又、近くで火の使用も避けて下さい。
When painting and assembling the kit, open the window and keep the room well ventilated so that you may not be poisoned by gas. Also avoid making a fire nearby.
Bei Lackierung und Montage des Satzes des Fenster öffnen und den Raum gut gelüftet halten, um das Einatmen von gesundheitsschädlichen Dämpfen zu vermeiden. Außerdem darf sich kein offenes Feuer in der Nähe befinden.
Pour peindre et monter la maquette, ouvrir la fenêtre et bienaérer la pièce pour éviter d'être empoisonné par le gaz. Eviter également de faire un feu à proximité.
Cuando pintar y ensamble el modelo, abra la ventana y mantenga la sala bien ventilada para que no se envenene con el gas. Evite también encender fuegos cerca de donde hace el ensamble.
要塗漆本套組合件時，請打開窗戶充分換氣，有中毒之危險。還有請避免在附近使用火。

9 デカールはハサミで切りとり、水に20秒位つけてから貼る所において静かに台紙をずらしてデカールを貼りませう。
Using a pair of scissors, cut around the decal you wish to affix. Immerse the decal in water for about 20 seconds, and then place it over the spot at which it is to be affixed. Carefully, slide out the base paper from under the decal, leaving the decal directly affixed to the model.
Mit Schere das Dekalkierpapier ausschneiden; das ausgeschnittene für etwa 20 sorgfältig abnähmen, halten, dann es auf die Klebestelle am Modell legen und die Unterlage sorgfältig abnähmen.
Découpez le décalque avec des ciseaux et laissez-le tremper 20 secondes dans l'eau froide. Puis, appliquez-le à l'endroit indiqué et enlevez délicatement le papier support.
Usando un par de tijeras, corte alreedor de la calcomanía que quiere pegar. Empape la calcomanía en agua por unos 20 segundos, y luego la coloque sobre el punto a pegarse. Deslice el cartón debajo de la calcomanía, dejando la calcomanía directamente pegada al modelo.
用剪子將圖案剪下20秒鐘，然後小心地把圖案背後的底紙揭下來，將圖案貼好。


PARTS LIST

※箱詰め内容をお確かめ下さい。十分注意しておりますが、万一、欠品や不良品がありましたら当社までご連絡ください。
※ランナーよりのパーツの切り離しには、十分注意して下さい。
※メッキパーツの接着は、接着部分のメッキをはがして接着して下さい。 ※ ■部は、使用しません。


・A 部品 A PARTS




・B 部品 B PARTS




・C 部品 C PARTS



・D 部品 DPARTS




・E 部品 E PARTS




・W 部品 WPARTS




・H 部品 H PARTS




・I 部品 I PARTS



・K 部品 K PARTS



・J 部品 J PARTS



・P 部品 P PARTS



・G 部品 G PARTS



・V 部品 V PARTS



・デカール ・タイヤデカール

■本キットで使用する塗料

●キットの指定塗料

『株式会社 GSIクレオス』社製です。

●H口は、「水性ホビーカラー」

■は、「Mr.カラー」の塗料番号です。

●キットの指定塗料番号は

参考にご利用下さい。

H3	3	レッド	RED	ROT	ROUGE	ROJO	紅色
H6	6	グリーン	GREEN	GRUN	VERT	VERDE	緑色
H8	8	シルバー	SILVER	SILBER	ARGENT	PLATA	銀色
H9	8	ゴールド	GOLD	GOLD	OR	ORO	金色
H12	33	つや消しブラック	FLAT BLACK	MATT SCHWARZ	NOIR MAT	NEGRO MATE	啞黒色
H18	28	黒鉄色基本色	STEEL	STAHL	ACIER	ACERO	黒鉄色
H40		フラットベース	FLAT BASE	MATT GRUNDERUNG	BASE MAT	BASE MATE	啞光剤
H50		よもぎ色	LIME GREEN	LIND GRUN	VERT LIMETTE	VERDE LIMA	啞黒色
H76	33	焼鉄色	FLAT BLACK	MATT SCHWARZ	NOIR MAT	NEGRO MATE	焼鉄色
H85	45	セールカラー	SAIL COLOR	SEGEL FARBE	COULEUR DE VOILE	COLOR DE VELAS	帆布色
H90	47	クリアレッド	CLEAR RED	ROT,REIN	ROUGE TRANSPARENT	ROJO TRANSP.	透明紅色

■使用マークの意味

★ デカールをはります。
Apply decal.
Abzählender anbringen.
Coller le decalque.
Adhiera la calcomania.
貼上水印紙。

□ どちらかを選びます。
Optional parts.
Teile nach Wahl.
Pièces au choix.
Selección uno.
可以选择使用。

✗ 接着はしません。
Do not cement.
Nicht kleben.
Ne pas coller.
No pegue.
不合粘合。

● 反対側にもあります。
Repeat for opposite side.
Wiederholung für gegenüberliegende Seite.
Repetition de la page précédente.
También en el lado opuesto.
另一邊同樣製作。

⚠ 注意してください。
Besondere Beachtung schenken.
Ken (Vorsicht).
Faire très attention (Prudence).
Tenga cuidado.
小心留意。

×2 2組つくります。
Make 2sets.
2 Sätze erstellen.
Realizar dos piezas.
Ensamble dos juegos.
同樣的製作2套。

■MARKING & PAINTING

※余ったデカールは、ご自由にお使い下さい。

ボディカラー Body Color: H3




★ ①～⑳

No.27 ジル・ヴィルヌーヴ (Gilles Villeneuve)

⑨ ⑪ ⑬

No.28 ディディエ・ピローニ (Didier Pironi)

⑩ ⑫ ⑭



パーツを注文される時は

●部品を破損、紛失された方は、下記の必要な部品を○でかこみ、住所、氏名、郵便番号を明記の上、このカードと代金を現金書留、又は郵便為替にて当社アフターサービス係までお送りください。

フジミ模型株式会社「アフターサービス係」 送り先 〒422-8033 静岡市駿河区登呂4-21-1 TEL(054)286-0346 FAX(054)286-0349

部品請求カード (1/20 フェラーリ126C2 1982 サンマリノ)

部品名	部品代+送料	部品名	部品代+送料	部品名	部品代+送料
A部品①	620円	G部品	300円	P・V部品	665円
A部品②～⑬	620円	H部品	765円	デカール	540円
B部品	765円	I部品	660円	タイヤデカール	395円
C部品	765円	J部品	660円	組立説明書	266円
D部品	765円	K部品	410円		
E部品	660円	W部品	455円		

※表示価格は予告なく変更する場合があります。

2007年9月印刷

09032



郵便番号 ①

氏名

住所

郵便振替の御利用方法


部品等の御注文の送金方法として定額為替、現金書留の他、郵便振替も御利用出来ます。郵便局窓口にて郵便振替用紙を入手し、下記事項を御記入の上窓口にて代金をお払下さい。





- 口座番号欄 00860-1-121953
- 加入者名欄 フジミ模型株式会社
- 通信欄 御注文のシリーズ名シリーズNo.、バーコードNo製品名称、部品名、数量
- 払込人住所氏名欄 御客様の住所、氏名、電話番号
- 金額欄 郵便番号、部品代、消費税送料を含む代金総額





☆お届けは郵便振替の場合、1週間～10日間位かかります。




☆郵便振替を御利用の場合は部品請求カードの送付は必要ありません。

フェラーリ 126C2	27. ジル・ビルヌーヴ (Joseph Gilles Henri Villeneuve) 国籍: カナダ
<p>1982年、126C2は、不発に終わったフェラーリ初のターボマシンである126C発展型としてデビュー。エンジン・トランスミッションは、フェラーリ水平対抗12気筒時の立役者であるマウロ・フォルギエリ、シャーンをウルフWR1を設計したハーベイ・ボスルスウェイトが担当した。燃焼効率、耐性を向上させたターボエンジンと、従来のチューブラフレームからアルミニカムのモノコックを採用、サイドポンツーンを流行のグランドエフェクトとし、126C2の戦闘力は飛躍的に向上。この年コンストラクターズ・タイトルを獲得している。</p>	<p>恐れを知らぬエキサイティングなドライビングスタイルと、その悲劇により今尚語り継がれる伝説のドライバー。ベルギー・ゾルダーサーキットで、非業の死を遂げる。(1950年1月18日 - 1982年5月8日)</p>
	28. ディディエ・ピローニ (Didier Pironi) 国籍: フランス
	<p>1978年にティレルからF1にデビュー。1981年リジェより、フェラーリに移籍。ビルヌーヴとは、チームメートでありながら常にライバルという関係であった。(1952年3月26日 - 1987年8月23日)</p>




■ 組み立て  組み立てには特に指示がある場合を除いて接着剤を使用して下さい。 USE GLUE TO ATTACH PARTS UNLESS OTHERWISE INDICATED.












※ 塗装色 H76 は、エキゾースト類を表現した参考塗装色です。




※ 塗装色 H76 は、エキゾースト類を表現した参考塗装色です。







16



カーナンバー27

ヴィルヌーヴが1981年から1982年にかけて付けたカーナンバー27番は、その後ミケーレ・アルボレート、ナイジェル・マンセル、アラン・プロスト、ジャン・アレジそしてアイルトン・セナへと引き継がれ、赤い跳ね馬のエースナンバーを象徴する「偉大な番号」としてティフォシのみならず世界中のF1ファンの脳裏に深く焼き付いている。


17



伝説のドライバー

1977年、ビルヌーブは、J・ハントの薦めによりマクラレンでNo3ドライバーとしてF1デビュー。その年の後半、かのエンツォ・フェラーリ直々に打診を受け、翌年よりフル参戦を果たす。マシンを横向きに滑らせる豪快な走りや、オーバーテイク後に相手のラインを残すなどのクリーンな姿勢で数々の伝説を残すが、1982年第5戦のベルギーGPで事故死。それから15年後、この時10歳だった息子のジャックは、父の果たせなかったワールドチャンピオンのタイトルに輝いたのであった。


18



19

【タイヤデカールの貼り方】

① 少し大きめにカットします。




② タイヤのほこり、油気を取り文字が正しく読めるようにマークを合わせ、上から水をつけた指先でなでるようにします。




③ 1分ほどしたら、上紙だけをはがします。

④ 水気をやわらかい布等で拭きとります。

Front




Rear



20

完成
Finish



FUJIMI

www.fujimimokei.com