

Ferrari F2007

フェラーリF2007

**FUJIMI**

フジミ模型株式会社

静岡市駿河区登呂4-21-1 ☎ 422-8033

FUJIMI MOKEI CO.,LTD.

4-21-1,TORO,SURUGAKU,SHIZUOKACITY,JAPAN

!組み立てる前に必ずお読み下さい。

Make sure to read this instruction before you start assembling.

Lesen Sie diese Hinweise bitte durch, Sie mit dem Zusammenbau des beginnen.

Lire attentivement les instructions suivantes avant de commencer le montage.

Lea el manual antes de comenzar el ensamblaje.

组合し前請先看説明書。

1 組み立てる前に部品を確かめて下さい。

Read the Manual before you start assembling.

Bitte lesen Sie vor dem Zusammenbau die gesamte Bauanleitung durch.

Lire le mode d'emploi avant de commencer le montage.

Lea el manual antes de comenzar el ensamblaje.

组合し前請先看説明書。

2 組み立てる前に部品を確かめて下さい。

Make sure that the kit is complete with all the parts.

Vergewissern Sie sich daß alle Teile des Bausatzes vollständig vorhanden sind.
Verifier si le kit contient bien toutes les pièces.Cercidise de que el kit incluye bien todas las piezas.
组合し前請先看説明書。

7 部品を取り出した後のビニール袋は小さな子供が頭から噛み立つと窒息する危険がありますので破り捨てて下さい。

After taking out the parts from the plastic bag, tear up the plastic bag. Little child may wear it over his head only to be suffocated.

Falls es in ihrer Nähe Kleinkinder gibt sollten Sie die Plastikhülle nach dem Herausnehmen der Plastikteile zerreißen. Kleinkinder, die mit Plastikteilen spielen, könnten sie sich über den Kopf ziehen und darin erstickten.

Apres avoir sorti les pieces du sac en plastique, dechirer le sac afin d'éviter que les enfants ne le mettent sur la tête et ne s'étouffent.
Después de sacar las piezas de la bolsa de plástico romperla.bolso los niños pequeños podrian meter su cabeza en la bolsa y ahogarse.
取出零件之後的塑膠袋，小孩子把它當作帽子穿在頭上，有被窒息之危險，所以請你把它撕掉。

4 部品の切り取りにはニッパーを使い余分な部品はナイフ、ヤスリ等で仕上げます。また、ニッパー、ナイフ、ヤスリ等を不用意に取り扱うと、刃先等で、指、足など切る可能性があります。

Use a nipper to cut parts off. Smooth off the excess portion with a knife or file. Take care not to cut your

finger, hand or foot when handling a nipper, knife, file, etc.

Zum Ausschneiden der Stücke eine Zange anwenden; die überflüssigen Teile mit Messer oder Feile ausschleifen. Die Zange, Messer oder Feile vorsichtig gebrauchen, sonst besteht Gefahr einer Verletzung an der Hand, dem Finger oder dem Fuß.

Utilice las tenazas de corte para cortar piezas. Suavice la porción de exceso con cuchillo o lima Al trazar las tenazas de corte cuchillo o lima, etc. tenga cuidado no cortarse el dedo, mano o pie.用鉗子切断零件。然後,用刀和鉗子等將零件的多餘部分剪掉磨光。在使用鉗子、刀和鉗子等工具時,在在有因不注意而碰到刀刃

5 組み立てる前や組み立て中に金属部品及びプラスチック部品の成形不良によるバリや鋭い形状の部品などは手、指、足を切り可燃性がありますので取り扱いには注意下さい。手綱をはめて下さい。

Metallic and plastic parts. They may cut your finger, hand or foot if carelessly handled. Wear gloves.

Achten Sie beim Zusammenbau darauf daß Gußnähte und ungleichmäßige Formkanten von Metall und Plastikteilen zuweilen scharfkantig sind wodurch man sich versehentlich schneiden kann. Tragen Sie Schutzhandschuhe.

Avant ou pendant le montage, faire attention aux arêtes coupantes ou aux ébarbures dues à mouillage défectueux des pièces métalliques et en plastique. Elles peuvent couper les doigts les mains ou les pieds si elles ne sont pas manipulées avec précaution. Mettre des gants.

Durante o antes del ensamblaje tener cuidado con los bordes agudos de las piezas o las rebabas que puedan quedar debido a un acabado irregular de las piezas metálicas y de plástico. Si no tiene cuidado podría hacerse cortes en un dedo en la mano o en el pie. Póngase guantes.

組合し前或組合中之、金属部品及び塑料部品の成形不良による鋭い突端、有時會割れ手等、操作時要注意。右端機會割れ手等、操作時要注意。右端機會割れ手等、操作時要注意。

6 組み立て中の部品や破片は、小さな子供の手の届かない水平な所に保管して下さい。部品や破片を飲み込むと、息が詰まったりして危険です。また、噛んだり、なりますとすこし中毒になることもあります危険です。

While assembling this kit, open the parts and the cut-off chips on a flat place out of reach of little children. These pieces may cause suffocation if swallowed. They may also cause poisoning if licked or chewed.

Legen Sie die Bauteile und die abgeschnittenen Teile beim Zusammenbau außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aus verschluckte Plastikgegenstände können zu Erstickung führen. Daran leckende oder kauende Kinder könnten sich vergiften.

Pendant le montage du kit, placer les pièces et les débris coupés sur une surface plate hors de la portée des enfants. Les pièces peuvent provoquer l'étouffement si elles sont avalées. Elles peuvent également être à l'origine d'un empoisonnement si elles sont léchées ou mastiquées.

Mientras ensamble el modelo ponga las piezas y los restos cortados sobre una superficie plana a la que no puedan llegar los niños pequeños. Estas piezas pueden ahogar a los niños que las traguen. También podrán causar envenenamientos si se chupan o muerden.

組合進行中的零件和碎片，要保管在小孩子的手摸不到的水平地方。万一小孩子吞下零件或碎片窒息是危險的。連有咬一枚或咀嚼，有時候會中毒是危險的。

7 條着剤を使用する場合は、窓を開けて十分な換気を行ない、近くでの火の使用も避けて下さい。

If you desire to use an adhesive, open the window for sufficient amount of fresh air. Avoid using fire nearby.

Falls Sie allerdings Klebstoff verwenden, sollten Sie bei einem Fenster und nicht in der Nähe offener Flammen arbeiten.

ouvrez la fenêtre pour avoir une ventilation suffisante. Eviter l'usage à proximité d'un feu.

Si usted desea utilizar adhesivos, abra las ventanas de la sala para que entre suficiente aire fresco. Evite el fuego.

但是要使用强力膠時。必須打開窗戶充分換氣也要避免在附近使用火。

8 本キットを塗装して組み立てる場合は、窓を開けて十分換気を行なって下さい。中毒になる危険があります。又、近くでの火の使用も避けて下さい。

When painting and assembling the kit, open the window and keep the room well ventilated so that you may not be poisoned by gas. Also avoid making a fire nearby.

Bei Lackierung und Montage des Salzes des Fenster öffnen und den Raum gut gelüftet halten, um das Einatmen von gesundheitsschädlichen Dämpfen zu vermeiden. Außerdem darf sich kein öfters Feuer in der Nähe befinden.

Pour peindre et monter la maquette, ouvrir la fenêtre et bienérer la pièce pour éviter d'être empoisonné par le gaz. Evitez également d'allumer des feux cerca de donde hace el ensamblé.

要塗漆本組合件時,請打開窗戶充分換氣。有中毒之危險。遇有,請避免在附近使用火。

9 テカールはおさみで切りとり、水に20秒位つけてから貼る所において静かに台紙をすらしてテカールを貼ります。

Using a pair of scissors, cut around the decal you wish to affix. Immerse the decal in water for about 20 seconds, and then place it over the spot at which it is to be affixed. Carefully, slide out the base paper from under the decal, leaving the decal directly affixed to the model.

Mit Schere das Dekalkierpapier ausschneiden; das ausgeschnittene für etwa 20 sorgfältig abnehmen, halten, dann es auf die Klebefläche am Modell legen und die Unterlage sorgfältig abziehen.

Découpez le décalque avec des ciseaux et laissez-le tremper 20 secondes dans l'eau froide. Puis, appliquez-le à l'endroit indiqué et enlevez délicatement le papier support.

Usando un par de tijeras, corta alrededor de la calcomanía que quiere pegar. Empape la calcomanía en agua por unos 20 segundos, y luego la coloque sobre el punto a pegarse. Deslicel el carlón debajo de la calcomanía, dejando la calcomanía directamente pegada al modelo.

用剪子將圖案剪下,20秒鐘,然後,小心地把圖案背後的底紙揭下來,將圖案貼好。

Special Thanks for Mr. ANTONIO IEONG

■ 本キットで使用する塗料**● キットの指定塗料**

『株式会社 GSIクレオス 』社製です。







● H口は、「水性ホビーカラー」

■は、「Mr.カラー」の塗料番号です。

● キットの指定塗料番号は

参考にご利用下さい。

H	1	ホワイト	WHITE	WEIB	BLANC	BLANCO	白色
H	2	ブラック	BLACK	SCHWARZ	NOIR	NEGRO	黒色
H	3	レッド	RED	ROT	ROUGE	ROJO	紅色
H	4	イエロー	YELLOW	GELB	JAUNE	AMARILLO	黄色
H	5	ブルー	BLUE	BLAU	BLEU	AZUL	藍色
H	8	シルバー	SILVER	SILBER	ARGENT	PLATA	銀色
H	12	つや消しブラック	FLAT BLACK	MATT SCHWARZ	NOIR MAT	NEGRO MATE	啞黑色
H	40	フラットベース	FLAT BASE	MAT GRUNDIERUNG	BASE MAT	BASE MAT	啞光剂
H	95	スマーカグレー	SMOKE GRAY	RAUCH GRAU	GRIS FUMÉE	GRIS HUMO	煙灰色
H	87	メタリックレッド	METALLIC RED	ROT METALLISCH	ROUGE METALLIQUE	ROUGE METALICO	金属紅色
H	88	メタリックブルー	METALLIC BLUE	BLAU METALLISCH	BLEU METALLIQUE	AZUL METALICO	金属藍色
	3	レッド	RED	ROT	ROUGE	ROJO	紅色
H	151	パールホワイト					
H[A] 半つや消しブラック(セミグロスブラック)				H[2] + H[40]	10%		
H[B] メタリックレッド 3:2:1 [151]							

■ 使用マークの意味デカールをはります。
Apply decal.
Abziehbilder anbringen.
Coller le décalque.
Adherir la calcomanía.
貼上水印紙。どちらかを選びます。
Optional parts.
Teils nach Wahl.
Pièces au choix.
Seleccione uno.
可以选择使用。接着はしません。
Do not cement.
Nicht kleben.
Ne pas coller.
No pegue.
不適合黏合。反対側にもあります。
Repeat for opposite side.
Wiederholung für gegenüberliegende Seite.
Répétition de la page précédente.
También en el lado opuesto.
另一邊照樣製作。注意してください。
Beachten! Beachtung schen
Ken (Vorsicht).
Faire très attention (Prudence).
Tenga cuidado.
小心留意。2組つくります。
Mehr 2 Sets.
2 Seize artilien.
Realizar deux piezas.
Ensamble dos juntas.
同様的製作2台。

【タイヤデカールの貼り方】



① 少しだけ大きめにカットします。



② タイヤのほこり、油気を取り文字が正しく読めるようにマークを合わせ、上から水をつけた指先でなでるようにします。



③ 1分ほどしたら、上紙だけをはがします。




④ 水気をやわらかい布等で拭きとります。


PARTS LIST

※箱詰め内容をお確かめ下さい。十分注意しておりますが、万一、欠品や不良品がありましたら当社までご連絡ください。
※ランナーよりのパーツの切り離しには、十分注意して下さい。
※メッキバーツの接着は、接着部分のメッキをはがして接着して下さい。


A 部品 A PARTS




B 部品 B PARTS




C 部品 C PARTS




D 部品 D PARTS



E 部品 E PARTS




W 部品 W PARTS




F 部品 F PARTS




H 部品 H PARTS




J 部品 J PARTS



I 部品 I PARTS



L 部品 L PARTS




G 部品 G PARTS



V 部品 V PARTS ① ②

P 部品 P PARTS



- ・デカール
- ・タイヤデカール

パーツを注文される時は

●部品を破損、紛失された方は、下記の必要な部品を○でかこみ、住所、氏名、郵便番号を明記の上、

このカードと代金を現金書留、又は郵便為替にて当社アフターサービス係までお送りください。

フジミ模型株式会社 「アフターサービス係」 送り先 〒422-8033 静岡市駿河区登呂4-21-1 TEL(054)286-0346 FAX(054)286-0349

部品請求カード



部品名	部品代 + 送料	部品名	部品代 + 送料	部品名	部品代 + 送料
A部品	515円	G部品	435円	P.V部品	718円
B部品	765円	H部品	765円	デカール	645円
C部品	765円	I部品	515円	タイヤデカール	500円
D部品	870円	J部品	620円	説明書	266円
E部品	725円	L部品	620円		
F部品	765円	W部品	515円		

※表示価格は予告なく変更する場合があります。

2009年9月印刷
090481

郵便番号 ①	氏名
住所	

FUJIMI

郵便振替の御利用方法

部品等の御注文の送金方法として定額為替、現金書留の他、郵便振替も御利用出来ます。郵便局窓口にて郵便振替用紙を入手し、下記事項を御記入の上窓口にて代金をお払下さい。

- 口座番号欄 00860-1-121953
- 加入者名欄 フジミ模型株式会社
- 通信欄 御注文のシリーズ名シリーズNo.、バーコードNo.製品名、部品名、数量
- 払込人住所氏名欄 御客様の住所、氏名、電話番号、郵便番号。
- 金額欄 部品代、消費税、送料を含む代金総額

☆お届けは郵便振替の場合、1週間～10日間位かかります。

☆郵便振替を御利用の場合は部品請求カードの送付は必要ありません。

2007年F1グランプリのチャンピオン争いは最終戦となったブラジルグランプリまでもつれ込みました。最終戦を前にチャンピオンの可能性を残していたのはマクラーレンでこの年デビュを飾ったルイス・ハミルトン107ポイント、同じくマクラーレンにこの年移籍、3連覇を狙うフェルナンド・アロンソ103ポイント、そして、同じくこの年フェラーリに移籍してきたキミ・ライコネン100ポイントの3名でした。圧倒的に有利なのは言うまでもなくハミルトン。予選ではフェラーリのフェリペ・マッサがポールポジションを獲得、2位ハミルトン、3位ライコネン、4位アロンソと続きます。

迎えた決勝、見事なダッシュでマッサがトップをキープし、ライコネンが2位に浮上。フェラーリが1-2体制を築きます。そこからブラジルグランプリの女神はとても悪戯な演出を始めたのです。オープニングラップの競り合いでコースアウトまで喫したのはハミルトン。その後ハミルトンにはギャトラブルまでもが襲い、18位までポジションダウン。追い上げたものの結果は7位。アロンソは3位からフェラーリ2台に食い下がるが徐々に差を開かれ結果は3位。残るライコネンはマッサの2度目のピットストップの間に見事な走りを見せ、自身の2度目のピットストップを終えた時点でついに1位。そのままチェックを受け、わずか1ポイント差で世界チャンピオンを獲得したのです。まさに奇跡とも言える逆転劇。デビュー7シーズン目、しかもフェラーリ移籍のその年に達成された王座獲得はフェラーリにとって2年ぶりのチャンピオンをもたらし、世界のティフォシたちを歓喜させるとともに、引退した偉大なドライバー、ミハエル・シューマッハの後継者としての地位を握るぎないものにしたのです。


■ MARKING & PAINTING

ボディカラー Body Color: H 3 : H 151
1 : 2

★ ① ~ 65

※余ったデカールは、ご自由にお使い下さい。


No. 5. フェリペ・マッサ: Felipe Massa
No. 6. キミ・ライコネン: KIMI RAIKKONEN




■ 組み立て


組み立てには特に指示がある場合を除いて接着剤を使用して下さい。 USE GLUE TO ATTACH PARTS UNLESS OTHERWISE INDICATED.

1



2



3

フェラーリF2007

全長: 4,545mm ホイールベース: 3,135mm

エンジン: Tipo056 90度V型8気筒2,398cc

ギヤボックス: 7速セミオートマチック





ドライバー: フェリペ・マッサ(No.5) / キミ・ライコネン(No.6)





2007年シーズン戦績




キミ・ライコネン6勝(ランキング1位)




フェリペ・マッサ3勝(ランキング4位)

H3

4**5**










15

C12,C13



2006年イタリアGPでフェラーリのミハエル・シューマッハが引退を表明。

その後フェラーリはキミ・ライコネンを後継に指名しました。こうして2007年シーズン、フェリペ・マッサとマクラーレンから移籍してきたライコネンにフェラーリF2007は託されることになったのです。

開幕戦オーストラリアGPでは早くもライコネンが優勝。しかし、シーズンが進むにつれてマクラーレンの追い上げを受け、トラブルなどの不運も重なりチャンピオン争いは最終戦のブラジルGPまでもつれ込むことになりました。

最終戦を前にチャンピオンの可能性を残していたのはマクラーレンでこの年デビューしたルイス・ハミルトン107ポイント、同じくマクラーレンにこの年移籍3連覇を狙うフェルナンド・アロンソ103ポイント、そして、ライコネン100ポイントの3名。

予選ではマッサが1位、2位にハミルトン、3位ライコネン、4位アロンソと続きます。


迎えた決勝、マッサがトップをキープし、ライコネンは2位に浮上。フェラーリが1-2体制を築きます。

ハミルトンはオープニングラップの競り合いでコースアウトし、その後ギヤトラブルにも見舞われ、18位まで後退。


追い上げたものの結果は7位。アロンソは3位からフェラーリに食いつきましたが徐々に差を開かれ3位のままゴール。

ライコネンはマッサの2度目のピットストップの間に見事な走りを見せ、自身の2度目のピットストップを終えた時点でついに1位。そのままチェックを受け、わずか1ポイント差で世界チャンピオンを獲得したのです。まさに奇跡とも言える逆転劇。デビュー7シーズン目、しかもフェラーリ移籍のその年に達成された初の王座獲得は世界のティフォンたちを歓喜させるとともに、引退した偉大なドライバーシューマッハの後継者としての地位を揺るぎないものにしたのです。


16




17




18




19




Front (R) 取付け詳細図



Rear (R) 取付け詳細図



20



Front x2

www.fujimimokei.com